

**SENSIT® HXG-3P**  
COMBUSTIBLE GAS LEAK DETECTOR



**SENSIT HXG-3P Gaz Kaçaklarını hızlı bulun**

MADE IN USA



Innovative Detection Solutions

[www.gasleaksensors.com](http://www.gasleaksensors.com)

# SENSIT® HXG-3P

Doğru kaçak tespiti ve analizleri için gaz okumalarını LEL ve PPM cinsinden aynı anda ekranda gösterir.

**SENSIT® HXG-3P** dahili pompası sayesinde ortamdan numune hava alıp hızlı bir şekilde tespit yapabilen son derece gelişmiş bir cihazdır.

## SENSIT® HXG-3P

Metan,propan,doğalgaz pentane gibi yanıcı gazları ve diğer uçucu organik özellikli materyallerin(VOC)tespitini, ölçümünü ve analizini yapar.

Aydınlatmalı LCD ekran en düşük patlama seviyesinin (LEL) yüzdesini ve milyonda bir parçaçık(PPM) cinsinden gaz değerlerini aynı anda gösterir.İşitsel ve görsel alarmlar potansiyel tehlike durumlarından kullanıcıyı uyarır.

## SENSIT® HXG-3P

cihazı cize özel sesli "TICK" kontrolü sayesinde gaz kaçağının noktasal yerini hızla bulur."TICK" sesi cihazın arka kısmına yerleştirilmiş höparlör sayesinde rahat bir şekilde işitilir.

## SENSIT® HXG-3P cihazı

- Doğru ölçer
- Dayanıklı
- Kullanımı kolay
- Bakımı kolay
- ABD yapımı

**Gaz kaçaklarını anında bulur !**



## Standart Özellikler

- Intrinsically Güvenli Tasarım (Sertifikalı)
- Uzun Ömürlü Ucuz Sensör
- Dahili Pompa
- Su/Toz Filtresi
- LEL ve PPM değerinden okumalar
- İşitsel/Görsel Alarmlar
- Infrared Downloading
- Simple Calibration



## Uygulamalar

- En küçük gaz kaçaklarını tespit
- Lokal İzleme
- Gaz Kaçağı Sörveyi
- Gaz Hattının Tahliyesi
- Yangını tetikleyici materyal Tespiti



## Cihazın Algıladığı Gazların Listesi

- |                  |            |
|------------------|------------|
| • Acetone        | • Alcohol  |
| • Ammonia        | • Butane   |
| • Gasoline       | • Halon    |
| • Hydrogen       | • Jet Fuel |
| • Ethylene Oxide | • Methane  |
| • Natural Gas    | • Propane  |
| • Refrigerants   | • Solvents |



- ÇALIŞTIRMA:**
1. Power Düğmesine Bas
  2. 45 Sn Otomatik Sıfırlama için bekle
  3. Kullanmaya başla

Patented



### STANDART KİT

Sert Plastik Taşıma Çantası  
3 "C" Piller  
Extra Sensor Cap  
Bilekte Taşıma Kayışı  
Kullanım Kılavuzu

### Opsiyonel Kit

PPM Özellik  
Probe Takımı  
Printer  
PC Interface  
Kalibrasyon Kit

### SENSOR ÖZELLİKLERİ

TİP	ÇÖZÜNÜRLÜLÜK	RANGE	DOĞRULUK
LEL	0.1%	0-100% LEL	±10%
PPM*	1 or 10ppm	0-50,000 ppm	±10%

\*PPM Opsiyonel

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ebat:	11.5" x 3" x 2.2" (29.21 x 7.62 x 5.89 cm)
Ağırlık	1.2 lb. (0.54 kg)
İşletim Sıcaklığı:	0 to 120 F (-17.8 to 48.8° C)
Pil Ömrü:	Alkalin: Yaklaşık 12 saat.Sürekli kullanım



SENSIT® HXG-3P instruments are approved UL913, For Class 1, Division 1, Groups C, D, T3 hazardous locations when used with Duracell MN1400BK batteries or equivalent alkaline batteries.

## SENSIT® HXG-3P Cihazı (Pompa)

SENSIT HXG-3P (With Pump)  
Part # 907-00000-07

## SENSIT® HXG-3P Standard Kit Yedek Parçalar

Sensor EX (LEL) (2611 Silver 4 Prong)  
Part # 375-2611-01

Sensor Cap (Yedek) w/"O" Rings  
Part # 870-00018

Hard Carrying Case  
Part # 872-00001

Wrist Strap  
Part # 360-00040

Instruction Manual  
Part # 750-00027

## SENSIT® HXG-3P Manual Kalibrasyon Kitleri

Methane Calibration Kit (21 liter 2.5% Methane)  
Part # 881-00016

Pentane Calibration Kit (34 liter 50% Pentane)  
Part # 881-00067

## SENSIT® HXG-3/3P Yedek Tüpler

2.5% Methane/Air (21 L)  
Part # 315-080012

2.5% Methane/Air (221 L)  
Part # 315-180013

Pentane (50% LEL) (34 L)  
Part # 315-100003



851 Transport Drive  
Valparaiso, IN 46383-8432

Phone: 888 4SENSIT  
888 473 6748  
219 465 2700

Fax: 219 465 2701  
www.gasleaksensors.com

MADE IN USA

SENSIT Technologies  
is in compliance with ISO 9001:2008



DIŞ TİCARET A.Ş.  
1991

**DMS DOĞALGAZ MAKİNE SİSTEMLERİ İSİ  
SANAYİ DİŞ TİCARET A.Ş.**

**TİMKO SOKAK İŞ MERKEZİ  
ÇAMLICA MAHALLESİ, ANADOLU BLV. N:20- C8  
YENİMAHALLE, ANKARA  
T: +90 312 287 7319 F: +90 312 287 7318  
info@dmsdisticaret.com  
www.dmsas.com.tr | www.dmsdogalgaz.com  
www.dmsdisticaret.com**